



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.969.П.084853.12.09 от 04.12.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия из комбинированных материалов (металл, дерево): чердачные и
межэтажные лестницы, в т.ч. в наборе с комплектующими т.м. "J.A.P."

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.
Сертификат качества.

СООТВЕТСТВУЕТ (не зачеркивать) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07

Организация-изготовитель

"J.A.P. spol.s r.o" ("Дж.А.П. спол.с р.о") Чехия
Адрес: 750 02 Prerov, Prerov 111-Lovesice 67
(750 02 Преров, Преров 111-Ловесайс 67)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"J.A.P. spol.s r.o" ("Дж.А.П. спол.с р.о") Чехия
Адрес: 750 02 Prerov, Prerov 111-Lovesice 67
(750 02 Преров, Преров 111-Ловесайс 67)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не зачеркивать) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 912-009153 ДА от 01.12.2009 г. ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 87489- от 04.12.2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

№2911740

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл	2
Токсичность %	80-120
Формальдегид мг/м ³	0,01
Фенол мг/м ³	0,003
Спирт пропиловый мг/м ³	0,5
Ацетальдегид мг/м ³	0,01
Аммиак мг/м ³	0,04
Этилацетат мг/м ³	0,1
Бутилацетат мг/м ³	0,1
Ацетон мг/м ³	0,35
Толуол мг/м ³	0,6
Бензол мг/м ³	0,1
Ксилолы мг/м ³	0,2
Диметилфталат мг/м ³	0,007
Дибутилфталат мг/м ³	0,1

Область применения:
Товары народного потребления.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

04.12.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н. Н.

Подпись