

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о пригодности новой продукции для применения в строительстве
на территории Российской Федерации**

№ 2859-10

г. Москва

Выдано
“18” мая 2010 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность новой продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”
Россия, 140300, Московская обл. г. Егорьевск, ул. Смычка, 60
тел: (495) 775-15-10, факс: (495) 775-15-11

изготовитель ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”
Россия, 140300, Московская обл. г. Егорьевск, ул. Смычка, 60

**наименование
продукции** Плиты ИЗОВЕР (ISOVER) серии ВентФасад (VentFacad): ВентФасад-Оптима (VentFacad-Optima), ВентФасад-Оптима/Ч (VentFacad-Optima/B) из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - плиты представляют собой изделия из стеклянных волокон, скрепленных между собой отвержденным синтетическим связующим. Плиты марки ВентФасад-Оптима/Ч выпускаются с односторонним покрытием в виде стеклохолста черного цвета, плиты марки ВентФасад-Оптима - без покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для применения в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения. Могут применяться во всех климатических районах по СНиП 23-01-99 и зонах влажности по СНиП 23-02-2003.